

索引

A～Z

ACTION-J 200, 209
Complexity Intervention Unit
248, 249
Community Reinforcement and
Family Training 227
Crisis Management Briefing 103
DAST-20 224
DUP 59
EBM 133
ECT 32, 50, 128, 129
First Aid Relapse Prevention
Program 225
Informed Consent 42
Japan Acute-phase Schizophrenia
Trial (JAST) study group 113
Japan Emergency Psychiatry
Scale - Expert opinion version
240
LDL コレステロール 136
Long-Acting Injectable
antipsychotics 131
Medical Psychiatry Unit 248
Minds法 112
parens patriae power 38
Patient Condition Adaptive Path
System (PCAPS) 49
Psychiatric Evaluation in
Emergency Care 239
police power 38

Prehospital PEEC Skill Training
240
QTc 119
QTc延長 132
RCT 112
Shared Decision Making 42, 88
Six Core Strategies 106, 153
Serigaya Methamphetamine
Relapse Prevention Program
225
Torsades de pointes 122

あ

アカシジア 124
悪性カタトニア 129
悪性症候群 127
アドヒアランス 59
アリピプラゾール 120
胃管留置 129
維持治療 137
医療安全 37
医療判断 38
インシデント 101
陰性症状 129
インセンティブ 251
院内標準診療計画書 48
インフォームド・コンセント 42
液剤 129
オランザピン 119
オランザピン口腔内崩壊錠 121

か

外来対応施設 5
 隔離 149, 158
 家族等への支援とケア 210
 カタトニア 129
 カルバマゼピン 139
 患者状態適応型パスシステム 49
 危機介入 3
 危機管理ブリーフィング 103
 気分安定薬 139
 基本姿勢 175
 救急外来 30
 救急患者精神科継続支援料 210
 境界性パーソナリティ障害 123
 共同意思決定 42, 87
 拒食・拒薬 129
 切り替え 135
 筋注 119
 クリニカルパス 48
 クロザピン 133
 経管栄養 126
 経静脈投与 119
 血液生化学検査 141
 血中プロラクチン上昇 132
 血糖 136
 圏域 17
 言語的介入 115
 コアストラテジー 106, 153
 脳圧亢進 128
 口腔内崩壊錠 129
 高CPK血症 126
 攻撃性 84, 114
 攻撃的行動 136
 抗コリン作用 142

抗精神病薬 131
 抗精神病薬持効性注射製剤 137
 抗てんかん薬 139
 行動障害 139
 高プロラクチン血症 141
 興奮 85, 114
 公務員の犯罪告発義務 229
 高用量 137
 誤嚥性肺炎 140, 152
 呼吸抑制 123
 国親的保护権限 38
 告知 43, 158, 160
 昏迷 128

さ

再企図予防に関する情報提供 207
 再入院 132
 再入院リスク 136
 持効性抗精神病薬注射 131
 事後対応 215
 自殺企図 64
 救急受診に関するトリアージ 184
 自殺企図の手段 183
 自殺と自傷の違い 212
 自殺念慮の評価 187
 自殺の危険因子 171
 自殺未遂者ケア研修 218
 自殺未遂者ケアの体制 173
 自殺未遂者ケアの3つの基本軸と実践項目 178
 自殺未遂者のリスク評価と対応 196
 自殺リスク 70, 136
 自傷行為 64

自傷行為への対応 213
ジストニア 119
疾病性 61
縦列モデル 27, 69
受診前相談 21, 57
守秘義務 228
常時対応型施設 24
焦燥 115
情報収集 181
静脈血栓塞栓症 127, 152
初回エピソード 135
事例性 61
身体合併症 27, 243, 252
身体合併症対応施設 30
身体管理 183
身体拘束 122, 149, 160
心電図 119
髄液検査 128
錐体外路系副作用 132
錐体外路症状 136
水分出納 126
静穏化 97, 115
精神医療相談窓口 22, 56
精神科救急・合併症入院料 34
精神科救急医療体制整備事業 57
精神科救急医療体制連絡調整委員会
19
精神科救急情報センター 22, 57
精神科救急入院料 31
精神科救急医療体制整備事業 13
精神科救急医療体制整備に係るワー
キンググループ 12
精神科高規格病棟 250
精神障害者にも対応した地域包括ケ
アシステム 12

精神保健福祉資料(630調査) 148
生命予後 131
舌下錠 117
摂食量 126
せりがや覚醒剤再発防止プログラム
225
せん妄 123
早期反応 134
ソーシャルワーク 203
ソフト(柔らかい)救急 6

た

体重増加 132
第2世代抗精神病薬 117
タイムアウト 96, 155
第6号基準 237
脱施設化 3
脱水 126
脱抑制 123
地域ケアへの移行 206
遅発性ジスキネジア 141
中性脂肪 136
治療環境選択のフローチャート
198
治療環境の代表的な4カテゴリー
197
治療失敗 132
治療失敗リスク 136
治療抵抗性 135
治療反応 134
鎮静 115
鎮静作用 132
爪 129
ディエスカレーション 94, 155

低カリウム血症 126
 低血圧 140
 デブリーフィング 106
 電気けいれん療法 32, 50, 128, 129
 貼付剤 129
 頭髪 129
 徒手拘束 100, 115
 ドパミン過感受性精神病 136
 トラウマインフォームドケア 86,
 154
 トリアージ 22, 62
 頓用薬 98

な

内用液 117
 2剤併用 136
 日本語版AUDIT 224
 認知障害 139
 ネガティブ・ケイパビリティ 72
 脳炎 128
 脳波検査 128

は

歯 129
 パーキンソン症候群 141
 ハード(堅い)救急 6
 排泄 126
 バイタルサイン 100, 126
 パターナリスティックモデル 42
 バッグ・バルブ・マスク 122
 パニック障害 123
 パリペリドン 133
 パルスオキシメーター 122

バルプロ酸 139
 ハロペリドール 119
 搬送困難事例化 239
 反応予測 134
 反応率 135
 PEECコース 28
 非けいれん性てんかん重積 128
 否認の病 223
 ビペリデン 124
 病院群輪番型施設 26
 病院前救護(プレホスピタル・ケア)
 56, 235
 病院前救護体制 235
 FARPP (First Aid Relapse
 Prevention Program) ご家族の
 ためのQ & A 226
 副作用 140
 物質関連障害 222
 物質使用障害 222
 物質誘発性精神病 222
 フルニトラゼパム 123
 フルマゼニル 122
 ブレイクアウェイ 100
 ブレクスピプラゾール 134
 プレホスピタルケア 235
 プロプラノロール 125
 プロラクチン 136
 併用 135
 並列モデル 27, 69
 ベンゾジアゼピン系薬剤 122
 暴力 88, 94, 101, 134

ま

マクロ救急 6, 63

麻薬及び向精神薬取締法 229
麻薬中毒者 229
麻薬中毒者届出制度 229
ミクロ救急 6
水中毒 141
ミダゾラム 122
メディカルクリアランス 240
モニター 124

や

輸液 126
予防 136

ら

ランダム化比較試験 131
リアルワールドエビデンス 132
リカバリー 153
リスクアセスメント 92
リスペリドン内用液 121
リチウム 139
連携強化 237
連携体制 244
連携モデル 28
ロラゼパム 117